



## Indragiri Health Journal

Vol. 2, No. 1, Agustus 2025, pp. 50-57

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDRAGIRI

<https://journal.itbind.ac.id/index.php/IHJ/issue/view/36>

### **PENGARUH EFEK SAMPING SUNTIK DEPO-MEDROXYPROGESTERONE ACETATE (DMPA) TERHADAP DUKUNGAN SUAMI DI KLINIK AZKI MEDIKA KECAMATAN RENGAT TAHUN 2024**

**Budi Susilawati<sup>1</sup>, Meliani Yuspita Sari<sup>2</sup>, Lastri<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Midwifery, Institute of Technology and Business Indragiri, Rengat, Indonesia  
[susilawatibudi968@gmail.com](mailto:susilawatibudi968@gmail.com) [melianiyuspitasaki@gmail.com](mailto:melianiyuspitasaki@gmail.com) [lastri171122@gmail.com](mailto:lastri171122@gmail.com)

#### **Abstract**

*Side effects of DMPA injections are menstrual disorders in the form of menstrual disorders, decreased libido, hair loss, weight gain. The aim of this research is to determine the effect of side effects of Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) injections on husband's support. This research uses a quantitative approach with a survey method, the sample of this research is all birth control acceptors of Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) injections at the Azki Medika Clinic, totaling 95 people. The sampling technique used in this research is the Total Sampling Technique. The results of this research were tested using simple linear regression. The results of this research showed that the majority of Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) injectable birth control acceptors experienced the influence of Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) injections at the Azki Medika Clinic, Rengat District in 2024, amounting to 50 respondents (52.6%), and the majority were injectable contraceptive acceptors. Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) received support from husbands at the Azki Medika Clinic, Rengat District, totaling 49 respondents (51.6%). From the research results it can be concluded that there is no effect of Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) injections at the Azki Medika Clinic, Rengat District.*

**Keywords:** *Husband's support, side effects, influence*

#### **PENDAHULUAN**

Keluarga berencana (KB) menurut *World Health Organization* (WHO) keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga (Ns. Jumrana, 2020). Kontrasepsi hormonal suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA) merupakan salah satu metode kontra sepsi yang banyak digunakan. Kontrasepsi ini memiliki efektivitas yang baik, tetapi memiliki beberapa efek samping.

Data Profil Kesehatan Indonesia, Angka pencapaian akseptor KB di Indonesia dari 37.338.265 Pasangan Usia Subur (PUS) berjumlah 23.606.718 telah menjadi akseptor KB aktif. Jumlah akseptor KB jangka panjang seperti IUD hanya sebesar 7,15% akseptor, implant 6,99 % akseptor, MOW 2,70 % akseptor, MOP 0,53 % akseptor, kondom 1,22 % akseptor, pil 17,24 % akseptor dan jumlah akseptor KB terbanyak masih didominasi akseptor KB suntik yaitu sebesar 62,77 % akseptor (S. Rosita & Za, 2022).

Di Klinik Azki Medika di temukan bahwa pengguna alat kontrasepsi suntik 3 bulan memiliki persentase 573 orang, dari 573 orang tersebut sebagiannya mengalami efek samping dari suntik 3 bulan. Hal ini dapat terjadi di sebabkan pengaruh hormone progesterone di dalam suntik 3 bulan dapat mempengaruhi tubuh wanita. Sehingga banyak perubahan dan efek samping yang terjadi, mulai dari timbulnya jerawat, bertambahnya berat badan, siklus menstruasi, sehingga menurunnya gairah seksual. data 1 tahun terakhir,yaitu dari bulan September 2022-Agustus 2023 di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat yang menunjukkan bahwa persentase untuk pengguna suntik 3 bulan adalah 40% dan dari sebagiannya terdapat efek samping dari suntik DMPA. Berdasarkan observasi data tersebut, menunjukkan efek samping suntik DMPA adalah gangguan haid, penambahan berat badan, kekeringan vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala dan jerawat.

Berdasarkan masalah di atas, Tujuan Penelitian Untuk mengetahui pengaruh efek samping suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA) terhadap dukungan suami di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat tahun 2024.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Dukungan Suami

Dukungan dapat diartikan sebagai satu diantara fungsi pertalian atau ikatan sosial segi fungsionalnya mencakup dukungan emosional, mendorong adanya ungkapan perasaan, member nasihat atau informasi, pemberian bantuan material. Sebagai fakta sosial yang sebenarnya. Dukungan suami merupakan suatu bentuk perwujudan dari sikap perhatian kepada istri dan memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan status kesehatannya (Damayanti & Permatasari, 2021).

Indikator Dukungan Suami Terhadap Pemakaian Suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA):

1. Dukungan suami terhadap kepatuhan kunjungan ulang
2. Dukungan suami dengan tingkat pengetahuan
3. Dukungan suami terhadap perubahan fisik.

### Gejala Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil

Gejala yang sering dialami oleh ibu hamil pengidap Kekurangan Energi kronis (KEK) yaitu rasa lelah yang datang terus-menerus, merasa kesemutan, wajah pucat dan tidak bugar, sangat kurus (indeks massa tubuh kurang dari 18,5), lingkaran lengan atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm, mengalami penurunan berat badan dan kekurangan lemak, menurunnya kalori yang terbakar saat istirahat, menurunnya kemampuan beraktivitas fisik. lelah, letih, lesu, lunglai, susah buang air besar nafsu makan berkurang, LiLA ,23,5 cm (Purwati & Rizqiyani, 2018).

### Suntik Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)

Kontrasepsi suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA) adalah kontrasepsi injeksi yang mengandung progesterone sintesis yang berfungsi untuk mencegah kehamilan yang sangat efektif, aman, dapat dipakai semua perempuan dalam usia reproduksi dan cocok untuk masa laktasi karena tidak menekan produk ASI (Restanty et al., 2022). Kontrasepsi suntik *Depo MedroxyProgesteron Acetate* (DMPA) merupakan suatu sintesa progestin yang

mempunyai efek seperti progesteron asli dari tubuh wanita.

Indikator Efek Samping Suntik Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)

1. Gangguan Haid, Menurut teori gangguan haid adalah perdarahan haid yang tidak normal dalam hal: panjang siklus haid, lama haid, dan jumlah darah haid. Karena beberapa penyebab, haid mengalami penyimpangan. Akibat penyimpangan ini perempuan bisa menderita anemia hingga kurang subur (Ulfah & Lestari, 2022).
2. Penurunan Libido (gairah seksual) Yaitu hasrat terhadap orang lain atau lawan jenis, baik pria maupun wanita (Lestaluhu, 2023).
3. Kerontokan Rambut, Kerontokan adalah suatu kondisi dimana rambut terlepas dari permukaan kulit dengan jumlah diluar batas normal (ANDRIANA & SRI MANDALIKA, 2022).
4. Keputihan, Keputihan adalah keluarnya cairan selain darah dari liang vagina di luar kebiasaan, baik berbau ataupun tidak, serta disertai rasa gatal setempat. Penyebab keputihan dapat secara normal (fisiologis) yang dipengaruhi oleh hormone tertentu. Cairannya berwarna putih, tidak berbau, dan jika dilakukan pemeriksaan laboratorium tidak menunjukkan adanya kelainan (Sari, 2019).
5. Depresi, Depresi merupakan gangguan mental yang sering terjadi di tengah masyarakat yang ditandai dengan gejala-gejala seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan (Maulida et al., 2020).
6. Jerawat, Jerawat merupakan timbunan kelenjar minyak pada kulit yang terlalu aktif yang tersumbat oleh kotoran dan terjadi infeksi karena adanya bakteri *Staphylococcus aureus* (Habibie & Aldo, 2019).
7. Perubahan Berat Badan, Perubahan berat badan merupakan salah satu efek samping dari metode kontrasepsi (Linda Rambe, 2020).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. penelitian survey merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menayakannya melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi (Maidiana, 2021). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah seluruh akseptor KB suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA) yang berjumlah 95 orang Di Klinik Azki Medika di Jl. Azkiaris no.34, Kp Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tahun 2024.

H1: Uji Validitas adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk menguji terhadap isi (content) dari sebuah instrument.


H2: Uji Reliabilitas instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

H3: Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis dimana data yang diperoleh dideskripsikan, Data hasil angket dianalisis menggunakan statistik deskriptif.

H4: Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

H5: Uji linieritas dilakukan untuk menguji kelinieran hubungan antar variabel yang diteliti (Indah & Farida, 2021).

H6: Koefisien Determinasi Digunakan untuk mengukur seberapa besar variable variable bebas dapat menjelaskan variabel terikat



## Hasil Penelitian

**Tabel 1. Jumlah Akseptor KB yang mengalami pengaruh suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)* di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat Tahun 2024**

| Pengaruh suntik <i>DMPA</i> | Frekuensi | Persentase    |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| Mengalami                   | 50        | 52,6%         |
| Tidak mengalami             | 45        | 47,4%         |
| <b>Total</b>                | <b>95</b> | <b>100,0%</b> |

Sumber : Data Primer tahun 2024.

Berdasarkan tabel mayoritas jumlah akseptor KB suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)* yang mengalami pengaruh suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)* di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat Tahun 2024 berjumlah 50 responden dengan persentase 52,6% dan minoritas yang tidak mengalami pengaruh Suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)* berjumlah 45 responden dengan persentase 47,4%.

Jumlah Akseptor KB yang mendapat dukungan suami di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat Tahun 2024 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Akseptor KB yang mendapat dukungan suami di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat Tahun 2024**

| Dukungan suami  | Frekuensi | Persentase    |
|-----------------|-----------|---------------|
| Mendukung       | 46        | 48,4%         |
| Tidak mendukung | 49        | 51,6%         |
| <b>Total</b>    | <b>95</b> | <b>100,0%</b> |

Sumber Data: Data Olahan SPSS

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas jumlah akseptor KB suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)* yang mendapat dukungan suami di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat Tahun 2024 berjumlah 49 responden dengan persentase 51,6%, dan minoritas jumlah akseptor KB suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)* yang tidak mendapat dukungan suami di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat Tahun

2024 berjumlah 46 dengan persentase 48,4%.

**Tabel 3. Uji Deskripsi**

| Variabel                                                           | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| Dukungan suami(Y)                                                  | 95 | 4       | 15      | 9,55  | 1,838          |
| Pengaruh suntik <i>Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA)</i> (X) | 95 | 9       | 26      | 17,09 | 3,301          |

Sumber Data : Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabeldukungan suami (Y) mempunyai hasil rata-rata 9,55 dan standar deviasi 1,838. Sedangkan variabel pengaruh suntik Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) (X) mempunyai hasil rata-rata 17,09 dan standar deviasi 3,301.

**Analisis 4. Koefisien Determinasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1     | ,104 <sup>a</sup> | ,011     | ,000              |

Nilai R Square adalah 0,011 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau nilai yang dalam hal ini berarti 1,1%, yang berarti ada pengaruh suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA) terhadap dukungan suami sebesar 1,1%, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan jumlahakseptor KB yang mengalamipengaruhsuntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA) di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengatberjumlah 50 responden dengan persentase 52,6%, dan salah satu pengaruh yang paling tertinggi adalah ibu mengalami perubahan berat badan berjumlah 82,11 dengan score 4,11.

### **Dukungan Suami**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan jumlah akseptor KB suntik Depo-Medroxyprogesterone Acetate (DMPA) yang mendapat dukungan suami di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat berjumlah 46 responden dengan persentase 48,4%, sedangkan jumlah yang tidak mendapat dukungan dari suami berjumlah 49 responden dengan persentase 51,6%. Sebagian ibu yang menggunakan suntik Depo-Medroxyproesterone Acetate (DMPA) Di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat, mendapat dukungan dari suami yaitu suami menerima keadaan ibu apa adanya, seperti perubahan berat badan sebanyak 97,26 dengan score 4,86.

### **Pengaruh Suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA) terhadap Dukungan**

## Suami

Berdasarkan hasil penelitian didapat hasil Nilai R Square adalah ,011 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi) atau nilai yang dalam hal ini berarti 1,1%. Jadi, pengaruh suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA) terhadap dukungan suami sebesar 1,1% dengan p value sebesar 0,315 atau lebih besar dari 0,05.

## Kesimpulan

Keluarga berencana (KB) menurut *World Health Organization* (WHO) keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh suntik *Depo-Medroxyprogesterone Acetate* (DMPA) di Klinik Azki Medika Kecamatan Rengat.

## KETERBATASAN & SARAN PENELITI SELANJUTNYA

Keterbatasan penelitian ini yaitu data hanya menggunakan kuisioner tertutup tanpa wawancara. Untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat meneliti lebih lanjut baik variable bebas lain dan menggunakan studi wawancara.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga karya tulis ilmiah ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini penulis tujuikan kepada Orang tua, Segenap Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri beserta jajaran

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, R., Mustika, I., & Yuliani, W. (2021). Validitas Dan Reliabilitas Angket Motivasi Berprestasi. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 4(4), 263. <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i4.7249>
- Ambarwati, N., Armini, N. K. ., & Krisnana, I. (2019). Hubungan Dukungan Suami dengan Status Gizi pada Wanita Usia Subur. *Jurnal Keperawatan*, 10(1), 48–54.
- ANDRIANA, & SRI MANDALIKA. (2022). Pandan Wangi Dan Seledri Penumbuh Rambut Pada Perempuan. *Maternity And Neonatal : Jurnal Kebidanan*, 09(2), 36–42.
- Angelina, C., Sharon, S., Lim, S., Lombogia, J. Y. R., & Aruan, D. A. (2020). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity, Perputaran Kas dan Total Asset TurnOver (TATO) Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Food & Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.178>
- Choirunissa, A., Prayekti, P., & Septyarini, E. (2020). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Individual dengan Self Efficacy sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 8(3), 349–360. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v8i3.400>
- Damayanti, P., & Permatasari, P. (2021). Pengaruh Dukungan Suami Pada Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks: Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(2), 89. <https://doi.org/10.51181/bikfokes.v1i2.4654>
- Dunakhri, S. (2019). Uji Reliabilitas dan Normalitas Instrumen Kajian Literasi Keuangan. *Prosding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar*, 1–4.
- Ertiana, D., & Rusminingsih, V. (2022). Dukungan Suami Dalam Kunjungan Keluarga

- Akseptor Alat Kontrasepsi Suntik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 4(2), 23–34.
- Habibie, D. R., & Aldo, D. (2019). Sistem Pakar Untuk Identifikasi Jenis Jerawat Dengan Metode Certainty Factor. *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science)*, 4(3), 79. <https://doi.org/10.31328/jointecs.v4i3.1055>
- Hutagalung, M. A. K., & Hutagalung, M. A. K. (2020). Analisa Pembiayaan Gadai Emas Di Pt. Bank Syari'Ah Mandiri Kcp Setia Budi. *Jurnal Al-Qasd*, 1, 117.
- Ifa, M., Yunita, J., Widodo, M. D., Yanthi, D., & Alamsyah, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kenaikan Berat Badan Pada Akseptor KB Di Puskesmas Melur Kota Pekanbaru Tahun 2021. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 2(1), 336–346. <https://doi.org/10.25311/kesmas.vol2.iss1.505>
- Indah, R. P., & Farida, A. (2021). Pengaruh Kemandirian Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika. *Jurnal Derivat: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 8(1), 41–47. <https://doi.org/10.31316/j.derivat.v8i1.1641>
- Janna, N. M. (2020). Variabel dan skala pengukuran statistik. *Jurnal Pengukuran Statistik*, 1(1), 1–8.
- Jumliadi, Arsyam Muhammad, & Alwi Shaleh Muhammad Andi. (2020). Strategi Komunikasi Pembelajaran Dari Rumah Dalam Lingkungan Keluarga Di Masa Pandemi. *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 10, 231–241. <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http>
- Lestaluhi, I. R. (2023). Hubungan Gangguan Haid, Keputihan, dan Penurunan Libido pada Akseptor KB Suntik 3 Bulan. *SIMFISIS: Jurnal Kebidanan Indonesia*, 3(1), 568–574. <https://doi.org/10.53801/sjki.v3i1.179>
- Linda Rambe, N. (2020). Perubahan Berat Badan Akseptor Kb Implant, Suntik Dan Pil Di Wilayah Kerja Puskesmas Terjun Kecamatan Medan Marelan. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, 6(1), 1–5. <https://doi.org/10.52943/jikebi.v6i1.363>
- Maidiana, M. (2021). Penelitian Survey. *ALACRITY: Journal of Education*, 1(2), 20–29. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.23>
- Maulida, H., Jatimi, A., Heru, M. J. A., Munir, Z., & Rahman, H. F. (2020). Depresi pada Komunitas dalam Menghadapi Pandemi COVID-19: A Systematic Review. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 2(4), 519–524. <https://doi.org/10.25026/jsk.v2i4.201>
- Meysetri, F. R., Amir, A. Y., & Jesica, F. (2020). Pengaruh KB Suntik Pada Akseptor KB Terhadap Efek Samping Pemakaian Kontrasepsi Suntik. *Jurnal Syedza Saintika*, 1(1), 533–539.
- Ns. Jumrana, N. J. (2020). Pengaruh Pemakaian Kontrasepsi Suntik DMPA Terhadap Peningkatan Berat Badan Pada Akseptor KB Di Puskesmas Tompobulu Gowa. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 3(2), 162–167. <https://doi.org/10.56338/mppki.v3i2.1087>
- Parasitologi, D., Kedokteran, F., & Muhammadiyah, U. (2020). *ANALISIS PERUBAHAN BERAT BADAN PADA PEMAKAIAN KB SUNTIK DEPO MEDROKSI PROGESTERON ASETAT ( DMPA ) Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang 1 DOI: https://doi.org/10.36729/jam.v5i1.320 Semua Negara di dunia , baik Negara. 5*, 113–121.
- Pratiwi, D., Syahredi, S., & Eradius, E. (2014). Hubungan Antara Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Suntik DMPA dengan Peningkatan Berat Badan di Puskesmas Lapai Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 3(3), 365–369. <https://doi.org/10.25077/jka.v3i3.130>
- Purwanto, N. (2019). Variabel Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Teknodik*, 6115, 196–215. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>

- Restanty, D. A., Aprilina, A., & Prijatni, I. (2022). Hubungan Lama Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Suntik DMPA dengan Kejadian Disfungsi Seksual, Literature Review. *ARTERI : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(2), 66–74. <https://doi.org/10.37148/arteri.v3i2.227>
- Risdiana Chandra Dhewy. (2022). Pelatihan Analisis Data Kuantitatif Untuk Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 4575–4578. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i3.3224>
- Rosita, E., Hidayat, W., & Yuliani, W. (2021). Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Perilaku Prososial. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 4(4), 279. <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i4.7413>
- Rosita, S., & Za, R. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Ibu dan Dukungan Suami dengan Efek Samping Pemakaian Kontrasepsi Suntik Diwilayah Kerja Puskesmas Lamno Kabupaten Aceh Jaya *The Influence of Mother ' s Knowledge and Husband ' s Support With Side Effects of Using Injectable Contracept*. 8(1), 280–288.
- Salsabillah, R., & Puspitasari, N. (2024). Pemetaan jumlah peserta kb aktif dan cakupan pemakaian alat kontrasepsi peserta kb aktif pada pasangan usia subur di kabupaten sumbawa barat. 5, 1532–1541.
- Sari, W. K. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Keputusan Pada Remaja Putri. *Scientia Journal*, 8(1), 263–269. <https://doi.org/10.35141/scj.v8i1.470>
- Satria, H. (2019). *Hendy Satria Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( STIE ) Pembangunan Tanjungpinang*. 137.
- Sembiring, J. B. (2019). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Peningkatan Berat Badan Pada Akseptor Kontrasepsi Suntik Di Puskesmas Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. *Gaster*, 17(1), 36. <https://doi.org/10.30787/gaster.v17i1.328>
- Sukatin, Nurkhalipah, Kurnia, A., Ramadani, D., & Fatimah. (2022). Hubungan pemakaian suntik KB 3 bulan DMPA dengan efek samping pada akseptor KB di UPT Puskesmas Teluk Bayur. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9), 1278–1285.
- Surjono, D. W. & N. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akseptor KB Dalam Pemilihan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan Atau 1 Bulan*. 1–8.
- Susilawati, S. (2020). Determinan Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Lq45. *Akrab Juara*, 5, 38–49.
- Ulfah, B., & Lestari, P. P. (2022). Analisis Pengetahuan Tentang Gangguan Menstruasi Dikalangan Akseptor Kb Suntik 3 Bulan. *INVOLUSI: Jurnal Ilmu Kebidanan*, 12(1), 18–22. <https://doi.org/10.61902/involusi.v12i1.334>
- Yulianti, Y., & Putri, R. (2022). Hubungan Dukungan Suami, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Efek Samping KB (Keluarga Berencana) Suntik dengan Kepatuhan Kunjungan Ulang Akseptor KB (Keluarga Berencana) Suntik 3 Bulan. *Indonesia Journal of Midwifery Sciences*, 1(4), 143–151. <https://doi.org/10.53801/ijms.v1i4.52>